

## **Техническое задание**

**на поставку оригинальных расходных материалов (комплектующих) по заявкам Заказчика.**

**Москва 2022**

## 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.1	Заказчик	ООО «МИП-Строй № 1».
1.2	Место поставки	Адреса поставки оригинальных расходных материалов (комплектующих, далее - Товар) указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию (далее ТЗ). Адреса поставки могут быть изменены по согласованию Заказчика и Поставщика посредством заключения дополнительного соглашения.

## 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ		СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЙ
2.1	Срок действия Договора	Один год с даты его заключения, с возможностью пролонгации.
2.2	Перечень поставляемого Товара	Устанавливается Спецификацией (Приложение № 2 к ТЗ). Спецификация может содержать российский и иностранный Товар.
2.3.	Цена договора	Фактическая цена договора определяется исходя из стоимости поставленного на основании заявок Заказчика Товара. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, цена указывается с НДС по действующей ставке.

## 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1	Обеспечение исполнения обязательств по поставке Товара	Обеспечение исполнения обязательств предоставляется Поставщиком в форме безотзывной (независимой) банковской гарантии. Требования к банковской гарантии определяются Заказчиком согласно ст. 368 ГК РФ. Содержание гарантии должно предусматривать безусловное право Заказчика получать от банка-гаранта часть гарантийной суммы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по договору Поставки; часть гарантийной суммы, подлежащая выплате, соответствует объему неисполненных (ненадлежаще исполненных) обязательств.
3.2	Сопутствующие работы, услуги, перечень, требования по доставке, требования к выполнению	Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, таможенное оформление, вывоз упаковочного материала, подъем на этаж осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами (силами) за свой счет.

3.3	Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок	<p>Поставляемый Товар должен соответствовать требуемым характеристикам настоящего Технического задания, а также Спецификации (Приложение № 2 к ТЗ).</p> <p>В Спецификации не определено количество поставляемого Товара, необходимого Заказчику. Наименование и количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика (согласно Приложению № 3 к ТЗ, далее - Заявка).</p> <p>В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой он должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Поставляемый Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц.</p>
3.4	Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг	<p>Весь поставляемый Товар должен быть оригинальным (произведённым тем же брендом, что и печатающее устройство), заводской сборки, в заводской упаковке, серийным, выпуском не ранее 2019 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не должен иметь механических повреждений, следов вскрытия, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.</p> <p>Каждая единица Товара должна быть полностью совместима с указанной в спецификации соответствующей ей моделью печатающего устройства, быть полнофункциональной (в том числе содержать электронный чип, если он необходим для работы), соответствовать по качеству техническим условиям показателям надёжности, заявленным производителем печатающего устройства, поставляться с полным руководством пользователя.</p> <p>Каждая единица Товара должна обеспечивать не менее 95% от максимально возможного качества печати (при полностью исправных всех других узлах печатающего устройства), в том числе не допускается наличие фона любых тоналностей в местах, где должен быть чисто белый лист, нечеткая печать, неяркая печать и любая другая потеря качества или дефекты печати во всех режимах работы печатающих устройств.</p> <p>Поставляемый Товар должен обеспечивать возможность печати номинального объема страниц, заявленного производителем Товара.</p> <p>Весь товар должен иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула), характеристики, а также наименований и типов печатающих устройств, для использования в которых он предназначен.</p> <p>Использование Товара не должно привести к порче оборудования, для совместного использования с которым он предназначен.</p> <p>Не допускается поставка Товара, условия хранения которого были нарушены.</p>
3.5	Требования соответствия нормативным	Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации.

	документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)	<p>Поставляемый Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной, гигиенической и электрической безопасности.</p> <p>Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов включает в себя в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть вторая, ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);</li> <li>• Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть четвертая, ред. от 11.06.2021);</li> <li>• Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60950 - 2002 «Безопасность оборудования информационных технологий», утверждённый постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11.04.2002 № 148-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта»;</li> <li>• Межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка, термины и определения» (ISO 21067:2007, MOD), введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.10.2020 № 737-ст.</li> </ul>														
3.6	Технические требования к поставляемому Товару	<p>Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Условия эксплуатации Товара являются обычными для рабочих помещений.</p> <table border="1" data-bbox="632 1093 1449 1469"> <thead> <tr> <th>Характеристика</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Температура хранения</td> <td>+10 ...+40 °С</td> </tr> <tr> <td>Влажность хранения</td> <td>20 ... 70%</td> </tr> <tr> <td>Рабочая температура</td> <td>+15 ...+27 °С</td> </tr> <tr> <td>Рабочая влажность</td> <td>30 ... 70%</td> </tr> <tr> <td>Колебания напряжения переменного тока электрической сети в пределах</td> <td>220-240 В (+/-10 %)</td> </tr> <tr> <td>Колебания частоты переменного тока в пределах</td> <td>50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц)</td> </tr> </tbody> </table>	Характеристика	Описание	Температура хранения	+10 ...+40 °С	Влажность хранения	20 ... 70%	Рабочая температура	+15 ...+27 °С	Рабочая влажность	30 ... 70%	Колебания напряжения переменного тока электрической сети в пределах	220-240 В (+/-10 %)	Колебания частоты переменного тока в пределах	50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц)
Характеристика	Описание															
Температура хранения	+10 ...+40 °С															
Влажность хранения	20 ... 70%															
Рабочая температура	+15 ...+27 °С															
Рабочая влажность	30 ... 70%															
Колебания напряжения переменного тока электрической сети в пределах	220-240 В (+/-10 %)															
Колебания частоты переменного тока в пределах	50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц)															
3.7	Гарантийные обязательства	<p>Каждая единица Товара должна сопровождаться документом, с указанием гарантийного срока (не менее 1 года).</p> <p>Некачественный и/или несоответствующий условиям настоящего ТЗ Товар и/или Товар, у которого был обнаружен брак во время эксплуатации, Поставщик обязуется заменить на новый такой же Товар, соответствующий требованиям ТЗ, за свой счет, в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления о некачественном Товаре, посредством электронной почты на предоставленный Поставщиком электронный адрес.</p> <p>Гарантийный срок на замененный Товар исчисляется с момента его получения Заказчиком.</p> <p>В случае нанесения ущерба оборудованию Заказчика в результате эксплуатации Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан полностью возместить Заказчику такой</p>														

		<p>ущерб. Причина ущерба и его сумма может подтверждаться результатами независимой экспертизы. В случае подтверждения причин нанесения ущерба применением некачественного Товара расходы на ее проведение относятся на счет Поставщика.</p> <p>Заказчик оставляет за собой право в любое время действия договора поставки Товара и гарантийного периода организовать проверку качества поставляемого товара с привлечением независимой экспертной организации.</p>
3.8	Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора	Не позднее 30 календарных дней с даты оплаты счёта Поставщика Заказчиком.
3.9	Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график	<p>1. Порядок взаимодействия и оплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заказчик и Поставщик в течение 2 рабочих дней с даты подписания договора поставки определяют уполномоченных представителей для осуществления взаимодействия и информируют друг друга об их ФИО, контактных данных, включая рабочие, мобильные номера телефонов и адреса электронной почты исходящими письмами за подписью уполномоченного руководителя; о смене уполномоченного представителя, временном возложении его обязанностей на другое лицо, изменении контактных данных Заказчик и Поставщик уведомляют друг друга за 2 рабочих дня до планируемого изменения путем направления друг другу сообщений на адрес электронной почты уполномоченного представителя.</li> <li>• Заказчик вправе до направления Заявки информировать Поставщика о прогнозной потребности (предварительная Заявка) в Товаре с указанием номенклатуры и количества необходимого Товара.</li> <li>• Заказчик направляет Заявку на адрес электронной почты Поставщика, в которой указано наименование и количество необходимого Товара и примечания Заказчика (при необходимости указания дополнительных характеристик).</li> <li>• Поставщик в течение 2-х рабочих дней (с момента получения Заявки от Заказчика) рассматривает её, и уведомляет Заказчика ответным письмом на электронную почту о наличии, объеме, возможности и сроке поставки необходимого Товара, и направляет Заказчику</li> </ul>

		<p>оригинал счета на оплату с приложением банковской гарантии возврата авансового платежа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В течение 30 календарных дней после оплаты Заказчиком счёта, Поставщик поставляет Товар Заказчику в согласованном количестве, единоразово и в полном объеме (партия товара).</li> </ul> <p>2. Поставка Товара должна осуществляться по предварительному согласованию с Заказчиком, в рабочие дни с 09-00 до 16-00.</p> <p>3. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику: подписанные Акты приема передачи Товара, товарные накладные по унифицированной форме ТОРГ-12, рекомендованной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, счет-фактуру, по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в ред. от 19.01.2019) и/или универсальные передаточные документы, по форме, рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.</p> <p>4. При обнаружении несоответствия требованиям технического задания хотя бы одной единицы поставляемого Товара, вся партия может быть возвращена Поставщику.</p>
--	--	--

#### 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
4.1	Требования к маркировке Товара	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2	Требования к упаковке Товара	Упаковка производителя.
4.3	Шефмонтаж и шеф наладка	Не требуется.

- **Приложение № 1** – Адреса поставки Товара;
- **Приложение № 2** – Спецификация;
- **Приложение № 3** – Форма заявки (предварительной Заявки).

Адреса поставки Товара

№	Адрес поставки	Наименование Товара
1	г. Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр.3 (БЦ «Авион», разгрузка во внутреннем дворе)	Приложение №2 к ТЗ
2	Московская область, г. Химки, Лихачевское шоссе, дом 1. (разгрузка во внутреннем дворе)	Приложение №2 к ТЗ

**Спецификация**

*Цена Товаров включает в себя все прямые и накладные расходы.*

*В случаях, предусмотренных действующим законодательством, цена указывается с НДС по действующей ставке.*

*Товар должен быть оригинальным (произведённым тем же брендом, что и печатающее устройство), совместимым с указанной в спецификации моделью принтера, полнофункциональными (в том числе содержащими электронный чип, если он необходим для работы) новым, содержать полное руководство пользователя, иметь гарантию не менее 1го года)*

*Некачественный и/или несоответствующий условиям настоящего ТЗ Товар и/или Товар, у которого был обнаружен брак во время эксплуатации, Поставщик обязуется заменить на новый такой же Товар, соответствующий требованиям ТЗ, за свой счет, в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления о некачественном Товаре*

*В случае нанесения ущерба оборудованию Заказчика в результате эксплуатации Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан полностью возместить Заказчику такой ущерб. Причина ущерба и его сумма может подтверждаться результатами независимой экспертизы. В случае подтверждения причин нанесения ущерба применением некачественного Товара расходы на ее проведение относятся на счет Поставщика.*

<b>№</b>	<b>Наименование расходного материала</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Ед.</b>	<b>Цена без НДС (в руб.)</b>	<b>Цена с НДС (в руб.)</b>
1	Оригинальный узел термозакрепления FK-171 для принтера Kyocera m2035dn	1	шт		
2	Оригинальный блок проявки черный DV-1140 для принтера Kyocera m2035dn	1	шт		
3	Оригинальный блок фотобарабана черный DK-170 для принтера Kyocera m2035dn	1	шт		
4	Оригинальный узел термозакрепления FK-1150 для принтера Kyocera m2040dn	1	шт		
5	Оригинальный блок проявки черный DV-1150 для принтера Kyocera m2040dn	1	шт		
6	Оригинальный блок фотобарабана черный DK-1150 для принтера Kyocera m2040dn	1	шт		
7	Оригинальный узел термозакрепления FK-1150 для принтера Kyocera m2235dn	1	шт		
8	Оригинальный блок проявки черный DV-1150 для принтера Kyocera m2235dn	1	шт		
9	Оригинальный блок фотобарабана черный DK-1150 для принтера Kyocera m2235dn	1	шт		
10	Оригинальный узел термозакрепления FK-1150 для принтера Kyocera m2540	1	шт		
11	Оригинальный блок проявки черный DV-1150 для принтера Kyocera m2540	1	шт		
12	Оригинальный блок фотобарабана черный DK-1150 для принтера Kyocera m2540	1	шт		
13	Оригинальный блок проявки черный DV-5230K для принтера Kyocera m5521cdn	1	шт		



№	Наименование расходного материала	Кол-во	Ед.	Цена без НДС (в руб.)	Цена с НДС (в руб.)
14	Оригинальный блок проявки синий DV-5230C для принтера Kyocera m5521cdn	1	шт		
15	Оригинальный блок проявки желтый DV-5230Y для принтера Kyocera m5521cdn	1	шт		
16	Оригинальный блок фотобарабана DK-5230 для принтера Kyocera m5521cdn	1	шт		
17	Оригинальный узел термозакрепления FK-590 для принтера Kyocera m6526cdn	1	шт		
18	Оригинальная лента переноса TR-590 для принтера Kyocera m6526cdn	1	шт		
19	Оригинальный блок проявки черный DV-560K для принтера Kyocera m6526cdn	1	шт		
20	Оригинальный блок проявки синий DV-560C для принтера Kyocera m6526cdn	1	шт		
21	Оригинальный блок проявки желтый DV-560Y для принтера Kyocera m6526cdn	1	шт		
22	Оригинальный блок проявки красный DV-560M для принтера Kyocera m6526cdn	1	шт		
23	Оригинальные ролики подачи бумаги в узле автоматической подачи документов, в сборе 303M894022 для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
24	Оригинальные ролики отделения бумаги в узле автоматической подачи документов, в сборе 303M894040 для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
25	Оригинальный блок проявки Голубой DV-896C для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
26	Оригинальный блок проявки Чёрный DV-896K для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
27	Оригинальный блок проявки Пурпурный DV-896M для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
28	Оригинальный блок проявки Жёлтый DV-896Y для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
29	Оригинальный блок фотобарабана DK-896 для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
30	Оригинальный основной узел подачи бумаги, в сборе 302K394480 для принтера Kyocera FS-C8520/8525MFP	1	шт		
31	Оригинальный узел термозакрепления FK-8115 для принтера Kyocera m8130cidn	1	шт		
32	Оригинальный блок фотобарабана DK-8115 для принтера Kyocera m8130cidn	1	шт		
33	Оригинальный блок проявки желтый DV-512Y для принтера Konica Minolta C224e	1	шт		
34	Оригинальный тормозной ролик автоподатчика A3CFPP4H00 для принтера Konica Minolta C224e	1	шт		
35	Оригинальный блок проявки желтый IU-214Y для принтера Konica Minolta C227	1	шт		
36	Оригинальный блок проявки черный DV-313K для принтера Konica Minolta C258	1	шт		

№	Наименование расходного материала	Кол-во	Ед.	Цена без НДС (в руб.)	Цена с НДС (в руб.)
37	Оригинальный блок проявки красный DV-313M для принтера Konica Minolta C258	1	шт		
38	Оригинальный блок фотобарабана цветной DR-313 (YMC) для принтера Konica Minolta C258	1	шт		
39	Оригинальный блок фотобарабана цветной DR-512 (YMC) для принтера Konica Minolta C284e	1	шт		
40	Оригинальная емкость для сбора отработанного тонера D0BQ6400 для принтера Ricoh IM C2500	1	шт		
41	Оригинальный ролик подачи бумаги из кассеты AF030094 для принтера Ricoh IM C2500	1	шт		
42	Оригинальный ролик подачи лотка AF031049 (AF031085) для принтера Ricoh IM C2500	1	шт		
43	Оригинальный ролик отделения из лотка AF032049 (AF032085) для принтера Ricoh IM C2500	1	шт		
44	Оригинальная печатающая головка PF-04 для плоттера Canon IPF 770	1	шт		

**Заявка на поставку расходных материалов (комплектующих) №\_\_ от \_\_\_\_\_**

Адрес поставки: Ленинградский проспект, д.47, подъезд 3, этаж 2, каб. 228

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование расходных материалов (комплектующих)</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			