

**Техническое задание
на поставку электроприводов для зенитных фонарей
на объект «Электродепо «Южное» («Братеево-2»).**

Москва 2023

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|------------------------------|---|---|
| 1.1 | Заказчик | ООО «МИП-Строй № 1». |
| 1.2 | Сведения об участке поставки оборудования | Электродепо «Южное» («Братеево-2»). |
| 1.3 | Место поставки | г. Москва, Бесединское шоссе вл. 17 |
| 1.4 | Сроки поставки оборудования | Начало поставки – с даты заключения Договора. Завершение поставки - не позднее 29.03.2024 г. |

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| ПЕРЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ | | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|--------------------|---|--|
| 2.1 | Общие требования к поставляемому оборудованию | 1. Предлагаемое оборудование должно быть сертифицированным и разрешенным к применению на территории Российской Федерации. 2. Предлагаемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и/или прошедшим процедуру восстановления и/или подвергавшимся консервации, свободным от прав на них третьих лиц и других обременений. |
| 2.2 | Требования к комплекту поставки | В комплект поставки должны входить следующие монтажные части: 1. Штоковый электропривод - 1 шт. 2. Монтажный кронштейн – 1 шт. 3. Кронштейн створки - 1 шт. 4. Крепеж (болты) – 1 комплект. |
| 2.3 | Требования к техническим характеристикам оборудования | 1. Технические характеристики. 1. Длина штока – не менее 750 мм 2. Напряжение – 24В 3. Усилие – не менее 750Н 4. Класс защиты – IP65 5. Цвет – серый (RAL 9006) Возможна поставка аналогичного оборудования с характеристиками не хуже указанных. 2. Эксплуатационные требования - Эксплуатационная документация должна соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - Каждый из документов должен быть предоставлен в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде. 3. Гарантии изготовителя Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяца и исчисляться со дня пуска в эксплуатацию объекта строительства, но не более 36 месяцев со дня подписания акта приема - передачи товара. При предъявлении претензий заказчика в период гарантийного срока эксплуатации в течение 24 часов поставщик направляет своих специалистов для решения вопросов, а также (если этого |

| | | |
|--|--|--|
| | | требуют обстоятельства) в течение гарантийного срока производит замену неисправного оборудования и восстанавливает работоспособность оборудования в течение 72 часов за свой счёт. |
|--|--|--|

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПОСТАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА

| № п/п | Шифр РД | Наименование МТР * | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|------------------------|---|----------|--------|
| 1 | 801-Д02300.2.2/18-5-АР | Штоковый привод GEZE E250 NT мощность 20 Вт, напряжение 24В | шт | 434 |

* Возможна поставка аналогичного оборудования с характеристиками не хуже требуемых.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ | | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|---------------------|------------------------------------|--|
| 4.1 | Требования к поставке оборудования | <p>Поставщик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществить транспортировку оборудования до места назначения на склад Покупателя, г. Москва и/или Московская область; – поставить комплектно с оборудованием товаросопроводительные документы; – поставить комплектно с оборудованием документацию на оборудование, а также ее электронный вариант. <p>Оборудование должно поставляться в заводской упаковке;</p> |
| 4.2 | Шефмонтаж и пуско-наладка | Не требуется. |